

少儿住院互助基金将扩大支付范围

近日,记者从上海市中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金管理辦公室獲悉,為進一步服務民生,使更多患病少兒受益,自2015年1月1日起,少兒住院互助基金進一步擴大支付範圍,將部分一次性使用和植入性醫療材料、日間手術病房費用、日間化

(放)療病房費用納入支付範圍。少兒住院互助基金1996年建立,通過少兒家長每年繳納少量費用,實行全市少兒住院和門診大病醫療費用統籌,來減輕患病少兒家庭的经济負擔。互助基金運行18年以來,已累計為140余萬人次的患病少兒支付費

用約15億元人民幣,被廣大家長稱為“生命綠卡”,是本市少兒兒童醫療保障體系中不可或缺的組成部分。2014學年少兒住院互助基金的參保繳費工作已結束,全市集中繳費期間參保人數達213.4萬人,創歷史新高,覆蓋在本市就讀的中小學校

(包括中專、職校、技校、特殊學校)在校學生、幼托機構在園(所)兒童,以及18歲以下滬籍散居少兒等。本市戶籍新生兒在滿月後的1個月內、《上海市居住證》達標準積分人員同住子女在“積分通知書”出具的1個月內,仍可辦理參保手續。

信息快報

上海迎新跑:部分道路交通管制

為確保2015年上海“迎新跑系列活動”安全順利進行,根據《中華人民共和國道路交通安全法》有關規定,市公安局決定對上海部分道路採取臨時交通管制措施。

2015年1月1日7時30分至8時,慈善跑活動由新世界商廈出發,途經南京西路—南京東路—河南中路—九江路—南京西路(新世界商廈);2015年1月1日7時20分至7時50分,健身跑活動由靜安公園(南京西路大門)出發,途經南京西路—成都北路—威海路—青海路—上海電視台(邊門);2015年1月1日7時至10時,長跑活動由東方明珠(2號門)出發,途經豐和路—明珠環島—陸家嘴(南)環路—銀城中路—浦明路—世博大道—博城路(世博展覽館)。

迎新跑隊伍途經上述道路期間,對沿線公交車輛實施停駛措施,其它車輛實施改道措施。2015年1月1日5時至8時,南京西路(西藏中路至黃河路)禁止車輛通行。

申城景觀燈跨年夜推遲關閉

記者近日從綠化市容部門獲悉,12月31日跨年夜,全市景觀燈光都將開啟,並且比平時推遲半小時關閉。

據介紹,跨年夜及元旦期間,中心城區所有景觀燈光,包括節慶彩燈、內光外透等樓宇燈光、戶外廣告燈光、主要商業街櫥窗燈光以及黃浦江沿線景觀燈光等都將開啟。

冬季景觀燈光開閉時間通常為晚上6時至10時,但跨年夜將推遲至10時30分關閉。

城區污水輸送干線完工 白龍港片區南線進入調試

近日,被列入上海市重大工程的城市中心城區最後一根大型污水輸送干線——白龍港片區南線輸送干線工程浦東段總管,全線完工通水,進入聯動調試階段。白龍港片區污水系統承擔著本市中心城區、閔行及浦東新區等地塊的污水收集 and 處理任務,工程覆蓋包括市中心黃浦、徐匯、閔行、長寧、浦東新區共1255平方公里污水收集輸送。

白龍港南線輸送干線東段工程,自外環羅山路立交起,沿著S20外環高速、S1迎賓高速、G1501繞城高速、龍東支路,最終到達白龍港污水處理廠。據介紹,南線東段工程單線全長26公里,平行鋪設兩根國內最大直徑的4米管徑污水干管,管底埋深15米至16米,5個頂管井埋深17.8米至18.3米,這在國內尚屬首次。

遺失聲明

■ 上海市楊浦區萬明電科五金商店遺失稅務登記證(正本),國稅滬字310110570216165號,特聲明作廢。

■ 上海久事強生乒乓球俱樂部遺失上海市地方稅務局通用機打發票貳張,發票代碼231001274353,發票號碼00771651,00771653,特聲明作廢。

■ 上海市楊浦區旋舞匯服裝店遺失個體工商營業執照正、副本,統一管理碼101008060001,注册号310110600406307,特聲明作廢。

■ 朱寶章、李文英遺失銷售不動產統一發票(代開)記賬聯,發票號碼00197678,特聲明遺失。

“沪西小上海”欲重现辉煌

曹家渡商業樓宇各自為政的局面將被改變。記者獲悉,有“滬西小上海”之稱的曹家渡商區,建設樓宇連廊方案已進入最後論證階段,涉及靜安、長寧、普陀三區的多個商業坐標未來或實現“手拉手”。

老牌商區一度沉寂

曹家渡商區位於靜安、長寧、普陀三區交界處,素有“滬西小上海”之稱,是上海三個著名的五角地帶之一。然而,在申城商業新一輪的發展中,這一老牌商區逐漸沉寂。業內人士向記者指出,正是由於地處三區交界,缺少整體聯動規劃,制約了曹家渡商區的快速發展。上一輪改造中,高檔體驗式商業綜合體悅達889亮相曹家渡。目前,該商區已有悅達889廣場、芳匯廣場、在建的長寧88等多個商業商務樓宇。空中連廊群的建設則被視為曹家渡的二次改造,建成後上述三區多個商業坐標將實現“手拉手”。

連廊欲串起商業坐標

市商務委相關人士告訴記者,有關曹家渡商區連廊建設日前再次召開論證會,方案已進入最後審批論證階段。作為本市的地區級商業中心,位於靜安、長寧、普陀三區交界處的曹家渡商區具有獨特的區位優勢和便利的交通條件,建設曹家

渡商區連廊,將進一步提升商區能級、繁榮三區商業。

連廊的面貌究竟怎樣?

“西至友誼商場,北至芳匯廣場,南至長寧88,向東以海森國際為界。”該區相關人士告訴記者,根據規劃公示的《曹家渡地區樓宇連廊總體布局方案》,連廊將串聯起多個商業建築,延長購物流線,提升空間通達性,為購物者提供便利。

記者了解到,此前市商務委曾召開專題會議,研究推進曹家渡商區連廊工程建設相關工作,市商務委方面表示將會同市建設、規土等部門,為連廊工程項目提供政策、審批等多方面支持,推動項目儘早開工建設。

緩解商業與交通的矛盾

“建連廊,非常必要。”採訪中,商業專家齊曉齋向記者表示,商區要聚人氣,而交通則要實現分流,二者間看似極端的矛盾,可通過連廊得以緩解。曹家渡商區地理位置特殊,位於多條主干道的三區交匯處,商業與交通的矛盾更為顯著,通過連廊系統首先可以實現人車分流。

此外,齊曉齋認為,曹家渡商區的再次開發,將有利於整個商區的商業氛圍,有利於商廈之間的互通互聯和功能互補,形成業態和功能互補的商業生態結構。

环境影响评价公示

受上海隆矩房地產開發有限公司委託,南京科泓環保技術有限公司承擔“楊浦區平涼街道18街坊住宅項目”環境影響評價工作。

工程概況:項目沿用地四周布置9棟住宅樓及公共服務設施。地塊總用地面積33007.3 m²,總建築面積123887.57m²,其中地上建築面積82518.25 m²,地下建築面積36269.32 m²。建設主體為9棟住宅樓及垃圾壓縮站、變電站、居委會等,地下一層中心部位設有對內服務的會所。

本項目符合本市相關規劃,污染治理措施可行,採取各項措施的前提下,項目對外環境和自身影響可

控,外環境對本項目影響也可控,建設單位能夠嚴格執行本市各項環保規定,切實執行環境保護管理“三同時”制度,認真落實各項環保措施,從環保角度分析,項目建設可行。

根據《環境影響評價法》,征求附件居民和單位對項目在環境保護方面的意見和建議。

聯繫方式——建設單位:上海隆矩房地產開發有限公司;聯繫人:魏工;電話:13611906175

環評單位:南京科泓環保技術有限公司;評價機構聯繫人:呂工;評價機構聯繫方式:55060719、shkehonghuanbao@163.com

約4000萬人告別“免繳費” 養老“雙軌制”將成歷史

養老“并軌”

機關事業單位的退休制度 由財政統一支付養老金

現行養老“雙軌制”

社會企業單位的“繳費型”統籌制度 由單位和職工本人按一定標準繳納

養老“并軌”改革方案 已經國務院常務會議和中央政治局常委會審議通過——《國務院關於統籌推進城鄉社會保障體系建設工作情況的報告》透露了這一消息 這一改革預計涉及約4000萬機關事業單位人員

截至2014年11月底

職工和城鄉居民養老保險 參保合計達8.37億人

其中

職工參保3.38億人 城鄉居民參保4.99億人

待遇領取2.26億人

楊浦有线电视中心节目预告

12月29日(星期一)	20:00-20:20《楊浦新聞》 20:20-20:30《楊浦大講堂》第6講:“世間行走的思考者”孔子(下)(主講人:王白云)	20:20-20:30《百姓與交通》第263期:楊浦交警打響冬季交通戰役 全區交通大整治活動(重)
12月30日(星期二)	20:00-20:20《楊浦新聞》(加手語) 20:20-20:30《楊浦大講堂》第6講:“世間行走的思考者”孔子(下)(重播)(主講人:王白云)	1月2日(星期五)
12月31日(星期三)	20:00-20:20《楊浦新聞》 20:20-20:30《話說楊浦》第8期:毛澤東與楊浦的故事(重)(主講人:徐忠)	20:00-20:20《楊浦新聞》 20:20-20:30《楊浦110》第361期:訪談一治安支隊談防範電信詐騙(下)(重)
1月1日(星期四)	20:00-20:20《楊浦新聞》	1月3日(星期六)
		20:00-20:20《健康在身邊》第26期:兒童營養性疾病的防治(主講人:楊浦區控江醫院王蓓副院長)
		1月4日(星期日)
		20:00-20:30《健康在身邊》第26期:兒童營養性疾病的防治(主講人:楊浦區控江醫院王蓓副院長)(重)

楊浦區重大市政項目工程進展情況			
工程名稱	位置	工期	交通組織方案
大定海排水系統1.2標1#井	雙陽路長陽路東北側	2014年10月14日至2015年5月30日	施工時占用雙陽路東側機動車道、非機動車道和人行道,道路整體向西偏移,施工區域車行道寬為8米,確保雙向路雙向、非、機正常通行。
大定海排水系統1.2標2#井	長陽路雙陽路東南側	2014年10月14日至2015年5月30日	施工時占用雙陽路/長陽路交叉(長陽路南側)部分人行道及綠化帶,施工區域留通道供行人正常通行。
大定海排水系統1.2標3#井	寧武路長陽路南進口路中央	2014年11月17日至2015年5月30日	施工期間寧武路長陽路南進口禁止機動車雙向通行,非機動車由施工圍場二側人行道繞行。期間途徑車輛可改道由隆昌路、河間路或平涼路繞行。
大定海排水系統1.1標2#井	楊樹浦路平涼路中偏北	2014年10月18日至2015年4月05日	施工時占用楊樹浦路北側道路,考慮施工圍場後線型較差,採取雙向單行通行方式,並增設信號燈進行控制,此外,楊樹浦路/平涼路口實施南向禁止大型機動車左轉的管理措施。
周家嘴路越江隧道一階段	周家嘴路(內江路—軍工路)	2014年07月31日至2015年2月28日	路段北側實施圍場進行市政管線及公用管線施工。根據交通組織方案,道路交通向南側實施翻交,仍確保雙向機動車六車道。北側留一條3.5米寬非機動車道,南側非機動車道保持原樣。路口機動車道集流不變。
大定海排水系統1.1標3#井	楊樹浦路隆昌路西北角	2014年12月1日至2015年6月28日	施工時占用楊樹浦路隆昌路西北角機動車道、非機動車道,東西向車行道整體向南偏移,因路口車行道線型曲線較多,西進口機動車道由原二車道,縮減為一車道;北進口北向西右轉機動車道需按信號指示通行。
大定海排水系統1.1標11#井	內江路長陽路西南角	2014年12月9日至2015年6月28日	施工時占用內江路長陽路西南角機動車道、非機動車道,南北向車行道整體向東偏移,因路口車行道線型曲線較多,且車道寬度縮減較大,施工期間需採取內江路(長陽路—平涼路)段禁止大型機動車(電車進出車除外)的管理措施。同時結合下階段內江路波陽路圍場施工,公交60路將由內江路—長陽路—軍工路—楊樹浦路繞行。
大定海排水系統1.1標8#井	內江路波陽路南進口	2014年12月16日至2015年7月28日	施工時占用路口南進口車行道,施工期間需對路口南進口實施機動車全封措施,行人、非機動車仍保持雙向通行。內江路(波陽路—楊樹浦路)沿線單位實施南進南出的通行方式,南北向車輛可由軍工路繞行。
大定海排水系統1.2標4#井	隆昌路長陽路東南角	2014年12月29日至2015年6月30日	施工時占用路口東南角機動車道、非機動車道,因路口車行道線型曲線較多,車道寬度縮減較大,且轉彎半徑偏小,施工期間南進口機動車道由原二車道,縮減為一車道,同時需實施禁止大型機動車(公交除外)南向右轉措施。
長陽路道路改建一階段	長陽路(齊齊哈爾路—荊州路)南側半幅路	計劃工期2015年1月10日至2015年3月31日	按施工方案將對該路段進行半幅圍場施工,施工期間東西向機動車道在部分路段由原雙向三車道縮減為二車道,且實施人非混行交通。同時配套實施昆明路(江浦路—大連路)段機動車東西向單向通行措施。施工期間南進口機動車道由原三車道縮減為二車道,同時由崑山路或周家嘴路繞行。昆明路(江浦路—大連路)段單向通行措施將先期於2015年1月9日實施。